

deli得力

使用说明书

过塑机 No.GQ406



感谢您购买得力 (Deli) 产品。同时敬请您使用本公司的产品时，请务必注意产品安全。本产品为塑料材质，首次使用时，请按照说明书要求清洗。外观漂亮，不易损坏。但是，塑料材质难以开封，故请务必注意。

为了正确使用该产品，并防止给您及他人带来危害和财产损失，请仔细阅读手册。

1 使用时注意事项



危险，请勿让儿童使用。
以免造成伤害。



危险，请勿在机器工作时，用手触摸机器出风口。
以免造成伤害。



警告：热零部件！触摸该零部件时会烫伤手指，
关闭电源后等待半小时才能触摸零部件。



危险，请勿以任何方式自行分解改造修理机器。
以免造成触电或意外伤害。万一出现物品卷入机内能故障时，请拔掉电源插头，然后联系销售网点或售后服务中心，并请听从其指示行事。



危险，切勿向本机泼水。
以免造成火灾或触电。



危险，请勿湿手操作本机器。
以免造成触电或意外伤害。



机器在运行时请勿将与本产品无关的任何物品塞入设备。



危险，请勿烫伤或让下列物品在电网上放置重物。
以免发生触电或火灾。



万一发生触电或火灾等紧急情况时，请立即切断电源，并及时报警。
以免发生触电或火灾。



禁止吸烟时，请勿靠近本产品插头。



请勿将本产品放在潮湿或阳光直射的地方。



请勿将本产品放在易燃物上。




参考随附文档中的文本。



只适用于室内使用。



这款电器带有WEEE标志(废弃电器和电子设备)，在其生命周期结束时，不应与家庭垃圾一起处理，而应在回收中心处理。废物的回收利用有助于保护我们的环境。



中华人民共和国强制性产品认证标志。该标志只适用于在认证目录范围内技术规范的合格产品。本产品不在该目录范围内。
回收标志表示在正常使用状态下的电子电气设备，请继续使用好。

2 安全使用说明：为确保使用安全，请务必遵守下列注意事项：


1. 请勿将本产品放在潮湿及靠近热源和火源的地方，以免电线的绝缘层受损，造成触电危险。

2. 请勿将本产品安装在易燃物表面。


3 过塑方法

请勿使用以下过塑方法：

- (1) 从护卡膜的开口侧放入使用
- (2) 将护卡膜斜放入使用
- (3) 原稿跟膜规格不符，护卡膜空余部分太多
- (4) 原稿自身波浪形成卷曲状态
- (5) 前后膜连接使用
- (6) 把膜剪开使用
- (7) 用已变形的护卡膜进行过塑
- (8) 过塑件长度小于65mm



4 产品结构及外形名称



5 塑封操作说明

■ **开机:** 接通电源线, 打开电源开关, 电源灯亮红色

■ **过热塑膜:** 采用热塑封的护卡膜 (70mic-100mic)

1. 选择合适护卡膜的厚度规格
2. 机器预热4分钟左右, 当绿灯长亮时, 可正常过塑
3. 若过塑件较多、文件, 需边出时, 按动开关全退纸键, 把文件从入口处拉出。

6 保养与维护


1. 胶辊清洁: 过塑机长期使用后, 胶辊上会粘上熔融的塑料残渣, 易导致护卡膜卷入机器内, 而且这些塑料残渣一旦凝固会很难清除, 因此请及时清除。
清洁步骤: 请将日历, 商品目录等中等厚度的纸张, 以不夹护卡膜的方式, 用最高档温度过塑数次, 即可实现机器清洁。
2. 机器长时间停机不用时, 请用合适的罩子将整机罩住以防灰尘。

7 装箱清单

- 1.产品×1
- 2.说明书×1

8 技术参数

最大过塑宽度	230mm (A4幅面)
额定功率	265W
额定电压	220V~/50Hz
过塑范围	70mic-100mic
最大过塑厚度	≤0.5mm (包含护卡膜厚度)
过塑速度	220mm/min
预热时间	约4min
产品尺寸	330mm×109mm×69mm



产品保修卡

感谢您购买本公司的产品，为确保用户利益，凡购买本公司产品的用户，如果产品因质量问题发生故障，可以凭发票和保修卡与当地的经销商或特约维修站联系。

保修须知：

1. 自用户购买之日起一年内，在正常使用的情况下故障时，由本公司根据故障情况提供免费保修、零部件更换等服务；
2. 此保修卡与购机发票是本公司向客户提供售后服务的凭证，此卡须详细填写下列表格，并经经销商加盖公章后方有效；
3. 属于下列情况之一的，不实行免费保修服务，需要收费维修：
 - (1) 超过保修有效期限的；
 - (2) 未按产品使用说明书的要求使用、维护或保管不当而造成损坏的；
 - (3) 未经本公司允许，擅自对产品进行拆卸、修理、改装而造成的故障、损伤；
 - (4) 因不可抗力

特别申明:

此证为证明产品符合国家标准的要求,并不包含任何质量及技术性能方面的保证。对此类产品和型号将定期或不定期进行抽检,以证明其符合国家标准。任何其它单位或个人不得仿造。

合格证

检验员: _____

生产日期: _____

得力集团有限公司

DELI GROUP CO., LTD.

地址: 浙江省台州市路桥区14011

全国服务热线: 400-886-0066

[Http://www.deli.com](http://www.deli.com)

© 2024 得力集团



保留备用

版本: 1.0

日期: 2024年6月